



B O J L E R A

KATALOG

Three small images arranged horizontally. The first shows hands washing a yellow bell pepper under a running faucet. The second shows a hand held under a showerhead with water spraying. The third shows a white, rectangular, wall-mounted water heater unit with two colored valves at the bottom.

POUZDANOST • EFIKASNOST • EKOLOGIJA

Termorad Group

Privredno društvo Termorad Group doo osnovano je 1994. godine u mestu Čestobrodica, kraj Požege. Entuzijazam, ideologija i jasna vizija vlasnika usmeravali su ovo porodično preduzeće dugogodišnjim putem uspeha. Termorad Grupa danas predstavlja preduzeće srednje veličine sa preko 100 zaposlenih. Dvadesetogodišnje poslovno iskustvo, neprekidno usavršavanje ljudskog kadra i modernizacija tehnološkog postupka proizvodnje predstavljaju osnovne razloge uspeha kompanije. Termorad Grupa izgradila je svoju politiku kvaliteta i sistem poslovanja u saglasnosti sa regulativama standarda ISO 9001:2008. Od 2011. godine svi proizvodi su usklađeni sa evropskim normama (CE znak), a od sredine 2013. kompanija poseduje i GostR sertifikat.

Osnovano 1994. godine

Zašto izabrati Termorad bojler?

U želji da svojim potrošačima ponudimo kvalitetan, a pre svega proizvod bezbedan za upotrebu, opredelili smo se da sve proizvodne procese obavljamo u sopstvenim pogonima, kako bismo stepen kontrole podigli na najviši nivo. Imajući u vidu potrebe kupaca, ali ujedno i vodeći računa o zaštiti životne sredine, svakodnevno modifikujemo postojeće i stvaramo nove proizvode, koje karakteriše pouzdanost, sigurnost upotrebe, kao i energetska efikasnost. Svojim dvadesetogodišnjim iskustvom, stečenim znanjem, kao i sposobnošću da proizvedemo bojler sa minimalnim brojem reklamacija Termorad garantuje sigurnost svojih proizvoda i stiče poverenje kupaca. Za prve dve decenije postojanja, samo na domaćem tržištu, plasirali smo više od 550.000 bojlera, što predstavlja našu najbolju referencu.

Kako da izaberete Vaš bojler?

Bogati asortiman od preko 150 modela pruža Vam mogućnost da izaberete bojler prema sopstvenim potrebama, načinu i mestu ugradnje. Možete se opredeliti za bojler zapremine od 5 – 500 litara; sa prohrmskim, emajliranim ili polipropilenskim kazanom; električni ili kombinovani; namenjen za montažu u vertikalnom ili horizontalnom položaju; standardnog obima ili u slim varijanti; u beloj, sivoj ili nekoj drugoj boji, svakako izbor je na Vama. Ukoliko ste pak neodlučni ili Vam je potreban savet, prodajni tim Termorad Grupe Vam uvek stoji na raspolaganju za sve neophodne informacije.



Termorad garancije

Zahvaljujući naprednom procesu proizvodnje, konstantnom unapređenju tehnologije izrade, kvalitetnim materijalima od kojih se bojleri prave, s ponosom ističemo da je BEZUSLOVNA GARANCIJA na naše bojlere:

- 5 god. garancije na polipropilenski kazan
- 5 god. garancije na emajlirani kazan
- 10 god. garancije na prohrmski kazan



Servisna mreža

U cilju maksimalnog zadovoljstva korisnika i što efikasnijeg otklanjanja eventualnih nepravilnosti u funkcionisanju uređaja, razvili smo servisnu mrežu u preko 50 gradova širom Srbije, i svim većim gradovima Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Nastojimo da svoje servise konstantno edukujemo i usavršavamo kako bi Vama uvek bili na raspolaganju da pruže stručnu pomoć, adekvatan savet i sve neophodne informacije o Termorad proizvodima.



Kuhinjski - prelivni bojleri

Bojleri male litraže, od 5 do 15 litara

Prelivni bojleri vrlo brzo mogu zagrejati male količine vode koje su najčešće neophodne u kuhinjama. Izrađuju se sa polipropilenskim i prohromskim kazanom, pri čemu upotrebljeni materijali obezbeđuju bakteriološku ispravnost vode koja se može koristiti za pripremu hrane i konzumaciju. Svojim dimenzijama i formom oblika predviđeni su za ugradnju u gotovo svaki element kuhinjskog nameštaja, ispod ili iznad sudopere. Razlikuju se modeli koji su konstruisani za rad pod nultim, u odnosu na modele koji su predviđeni za rad pod pritiskom.



Bojleri **BT/BTN**

sa polipropilenskim i prohromskim kazanom

Karakteristike - zapremina	BTN-5 5 litara	BTN-10 10 litara	BT-10 10 litara	BT-10 P 10 litara	BT-15 P 15 litara
Materijal kazana	polipropilen	polipropilen	prohrom	prohrom	prohrom
Snaga elektrogrejača	1500 W	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W
Radni napon	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Radni pritisak	0 Pa	0 Pa	0 Pa	0,6 Mpa	0,6 Mpa
Priključci	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"
Montaža	niska/visoka	niska/visoka	niska/visoka	niska/visoka	niska/visoka
Vreme zagrevanja 15~75°C	16 min	21 min	22 min	22 min	32 min
Izolacija	polistiren	polistiren	polistiren	polistiren	polistiren
Regulacija temperature	da	da	da	da	da
Indikator napona	da	da	da	da	da
Zaštita od zamrzavanja	da	da	da	da	da
Termostat (radni i zaštitni)	šipkasti	šipkasti	kapilarni	kapilarni	kapilarni
Broj termostata	1	1	2	2	2
Priključni kabl	da	da	da	da	da
Visina	365 mm	447 mm	447 mm	447 mm	447 mm
Širina	265 mm	299 mm	297 mm	297 mm	297 mm
Dubina	240 mm	272 mm	245 mm	245 mm	270 mm
Pakovanje visina	410 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm
Pakovanje širina	295 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Pakovanje dubina	250 mm	285 mm	270 mm	270 mm	300 mm
Bruto težina	3 kg	6,7 kg	7,5 kg	7,5 kg	8,5 kg

ugradnja u gotovo svaki kuhinjski element

bezuslovna garancija na polipropilenski kazan je 5 godina

bojleri BT-10P i BT-15P su predviđeni za rad pod pritiskom

bezuslovna garancija na prohromski kazan je 10 godina

važne informacije

imajte u vidu

garancija

opcije

ugradnja

Pregled svih modela

	Polipropilenski kazan	Emajliran kazan	Prohromski kazan
	BTN	BTC/BTCR/BTCRK	BT
male litraže	5 litara	niskomontažni visokomontažni	
	10 litara	niskomontažni visokomontažni	niskomontažni/visokomontažni pod pritiskom/bez pritiska
	15 litara		niskomontažni/visokomontažni pod pritiskom
srednje litraže	30 litara		vertikalni
	50 litara		vertikalni vertikalni uski (slim) vertikalni, izmenjivač levo vertikalni, izmenjivač desno horizontalni, zid horizontalni, plafon horizontalni zid izmenj. levo
	60 litara		vertikalni vertikalni, izmenjivač levo vertikalni, izmenjivač desno horizontalni, zid horizontalni, plafon
	80 litara		vertikalni vertikalni, izmenjivač levo vertikalni, izmenjivač desno horizontalni, zid horizontalni, plafon horizontalni, zid, izmenj. levo
	120 litara		vertikalni vertikalni, izmenjivač levo vertikalni, izmenjivač desno horizontalni, zid stojeći stojeći, izmenjivač levo stojeći, izmenjivač desno
velike litraže	160 litara		stojeći
	200 litara		stojeći stojeći sa jednim izmenjivačem stojeći sa dva izmenjivača
	280 litara		stojeći stojeći sa jednim izmenjivačem stojeći sa dva izmenjivača
	500 litara		stojeći stojeći sa jednim izmenjivačem stojeći sa dva izmenjivača